

Inconnu N°17 = Ugni blanc



INRA Collection Vassal-Montpellier

74Mtp22

8A97

Inconnu n°17  
74Mtp22

Inconnu no 17

8A97









Désignation : Inconnu 17

Clos Planche 8 Côté A N° 97

Vigueur : 4

Charge : +4

Date de maturité : 17.3.56

1- 6  
2- 3  
3- 2  
4- 3  
X-

Pr: 1

3<sup>e</sup> époque

agni blanc

Désignation : inconnu n° 17 :

Clos Planche 8 Côté A N° 97

Vigueur : 2

Charge : 9-9-57  
Pr: 0 +4

Date de maturité : 26.8.57

1- 3  
2- 3  
3- 2  
4- 5  
X-

Pr: 1

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Inconnu N° 17

Clos Planche 8 Côté A N° 97

Vigueur : 6

Date de maturité : le 3.9.1958 Pr: 0

Charge :

1 4

2 8

3 5

4 2

vide 5



Année 1956 Inconnu n° 17

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8A97

	Nombre total	19	21	24	D A T E S							
		19	21	24	27	30	3					
1	65	0	0	0	0	0	4					
2	4	0	0	0	0	0	1					
3	4	0	0	0	0	2	4					
4	4	0	0	0	0	1	3					
5												

III

2-4-56

+7

D

Année 1957

Inconnu n° 17

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8A97

	Nombre total	9-3	13-3	16-3	D A T E S							
1	4	0	0	2								
2	4	1	3	3								
3	4	1	2	3								
4	4	0	0	1								
5												

IIe

D e 14-3-57

+5

Année . 1958.

N° ..... Planche ..... Côté 8H97

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	29.3	1-4			
1	.6.	.2.	.4.	X	.	.
2	.4.	.0.	.2.	X	.	.
3	.8.	.0.	.2.	.	.	.
4	.6.	.0.	.1.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.

D Le 1-4-58 III<sup>e</sup>  
+9



Désignation :

Inconnu no 17

VASSAL

Planche 8 Côté A N° 97 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux A.3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 ~~33~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées <sup>2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> f.</sup> (7) - en gouttière <sup>1<sup>er</sup> f.</sup> (8) - autres 9.

43 ~~34~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 ~~35~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel - 1954

Bruch 18-5-56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 8 côté A N° 97 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 4 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 . *un côté  
autre côté vert*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

pas de fleurs

Truel 28-5-54



N° ordre

Designation : *Inconnu no 17*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *97* souche *1* *(2)* 3 4 5

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

*leg*  
(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9.

11 JUIN 1955  
*Trul*

N° ordre

Désignation

Inconnue no 17

VASSAL planche 8 côté A N° 97 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) <sup>est</sup> - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) <sup>est</sup> - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (5)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Brut 8 Août 1955

Proch 31.8.56

Tinet 13.9.56.



N° d'ordre

Désignation *Inconnu n° 17 = Ugni blanc*

VASSAL planche 8 côté 4 N° 97 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 { - Grosse (1) - Moyenne (2) <sup>longue</sup> - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- 27 { - de couleur blanc (1) <sup>clair</sup> - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 { - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 { - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).
- 30 { - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 31 { - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- 32 { - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*haudier 27.8.55*

Dénomination ... *N. ...* ... 17 .....

Planche ..... 8 ..... côté ..... A ..... Rang 97 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*feuille*

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... 10 ... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Rouquier 27.11.56*



N° d'ordre : . 007.422 . . Désignation: . Inconnue . n.º 17 .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 8 A 9.7 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3).  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - ~~(2)~~  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 . .  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Tinet 57